

Montageanleitung TISCH



1. Tisch umdrehen...

- Bitte den Tisch mit der Unterseite (Schiene) nach oben auf einer stabilen Unterkonstruktion aufstellen. Achtung, Tisch kann sehr schwer sein!!!



2. Kunststoffschienen...

- Bitte die Kunststoffschienen aus den bereits montierten Aluminiumschienen komplett herausschrauben. Schrauben und Schiene weglegen.



3. Glasscheibe einsetzen...



- Einsetzen der Glasscheibe mit der Seite, an der die Kante mit dem Klebeband beklebt worden ist. Bitte das Glas genau zwischen den beiden Metallstiften einsetzen. Gut festhalten!



4. Montage Kunststoffschiene...

- Setzen Sie jetzt die zuvor herausgenommene Kunststoffschiene vorsichtig ein. Halten Sie immer noch die Glasscheibe gut fest.
- Stecken Sie die Inbusschrauben in die Bohrlöcher und gleichmäßig der Reihe nach anziehen. Bitte mit sehr viel Gefühl und immer der Reihe nach anschrauben. Inbusschlüssel Nr. 5 verwenden! Die Schrauben nicht all zu fest anziehen. Gefahr von Glasbruch!!!

4. Montage Kunststoffschiene



5. Zweite Scheibe einsetzen...

- Einsetzen der 2. Glasscheibe erfolgt in der selben Art und Weise.
- Danach mit Vorsicht den Tisch umdrehen und auf den gewünschten Bestimmungsort abstellen.



6. Ausgleichen von Unebenheiten



- Falls Unebenheiten im Boden/Untergrund herrschen sollten, kann die Glasscheibe individuell leicht aus dem Aluminiumschuh gezogen werden. Maximale Ausziehhöhe 20 mm.